

LOGSET 6 F TITAN FORWARDER

Általános adatok

- Tulajdonos: Mecsekerdő Zrt, 7623 Pécs, Rét u. 8.
- Gyártási év: 2012
- Üzembe helyezés: 2012. 09. 07.
- Forgalmi érvényes: 2025. 06. 15.
- Azonosító: YLZ240, (6F123211)
- Üzemórák száma: 10950 üó

Műszaki adatok

- Hasznos teher 14000 kg
- Hajtott kerekek száma: 8
- Önsúly 17000 kg
- Rakfelület hossza: 5,2 m
- Hosszabbított derék
- Kerékméret első-hátsó 4 x 710/45 x 26,5 Nokian Nordman Forest
- Motor:
 - SISU 66 CTA
 - teljesítmény 143 kW
 - Nyomaték: 900 Nm
 - Visco ventilátor
 - Gázolajtartály: 205 liter
- Erőátvitel: hidrosztatikus hajtómű, differenzálzárral
- Haladási sebesség:
 - maximális sebesség 23,5 km/h
 - lassú tartomány 9 km/h
 - gyors tartomány 25 km/h
 - vonóerő 190 kN
- Szabad magasság 660 cm
- Hidraulikus működésű lépcső
- Kormánymű: terhelés függvényében rásegítő kormánymű
- Kormányzás:
 - terepen - terhelést érzékelő derékcsuklós kormányzás
 - országúton – terepviszonyokhoz adaptált kormányzás
 - kormányzási szög +/- 42
- Daru:
 - CRANAB FC 12 dönthető daru alappal
 - CE 360-as villásmarkoló

- Indexator GV 12 –2 rotátor
- VOAC vezérlés
- kinyúlás: 10,0 m (kettő kitológémes kivitel)
- emelési súly 670 kg
- Fékrendszer:
 - kétkörös, hidraulikus fékrendszer
 - többtárcsás nedves (olajos) fék elől és hátul olajfürdőben
 - automatikus vagy kézi működésű fékek vészfékkel
 - ISO / DIS 3450, VVFS 1993: 17 normák alapján.
- Hidraulika rendszer:
 - mérsékelt állandó nyomásrendszer változtatható axiáldugattyús szivattyúval, 0 – 140 l/perc
 - 215 bar üzemi nyomás
 - hidraulika tartály: 240 liter
 - visszatérő szűrők a hidrosztatikus és a működtető hidraulika ágban
 - vészjelző érzékelő alacsony olajsint esetén,
 - jelzőlámpa a szennyezett visszatérő szűrőkhöz.
- Elektromos rendszer:
 - feszültség: 24 V
 - akkumulátor: 2 x 110 Ah
 - halogén munkavilágítás, 14 + 2 és hátsó rakfelület világítás
 - tankvilágítás –tankoláshoz éjszaka
 - halogén daru munkavilágítás 2 db
 - tolató kamera hátul
 - elektromos hidraulika olaj szivattyú
 - nem üzemszerű nyomás és hőmérséklet kijelző rendszer
- Kabin:
 - világos, kényelmes biztonsági kezelőkabin légkondicionálóval és hőmérséklet ellenőrzéssel
 - BeGe 9000 SE légrugós kezelőülés, elektromosan fűtött
 - TOC elektronikus vezérlő- és ellenőrző rendszer 8,4“ display-el
 - biztonságos és reflexiómentes ablakok
 - rádió és CD-lejátszó MP+ lejátszóval, USB port
 - hő- és zajszigetelt
 - Klarasol napfényvédelem mind a 4 ablakon
 - fülke 40 fokkal billenthető kézi hidraulikával
 - 2 db 6 kg-os tűzoltó készülék
 - biztonsági teszt: ROPS ISO 34571/1.; FOPS ISO 8083; OPS ISO 8084

A gép felkészített az európai közúti közlekedésben való részvételre, TÜV előírás szerint. Zöld rendszámmal rendelkezik.

Széria tartozékok:

- 140 cc hidraulika szivattyú
- vázzár és hidraulikus váz lengéscsillapító
- tolólapát
- szerszámoszláda szerszámokkal
- 50 órás szűrőkészlet
- 1400 cc meghajtó hidraulika motor
- 4 rakoncapár, az első a homlokfalra rögzített, 2660 mm széles
- emelő munkahenger védelem
- elektromos üzemanyagöltő szivattyú
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási kézikönyv

Széria tartozékokon felüli tartozékok:

- 1 db. WEBASTO kabin, motor és hidraulikaolaj melegítő
- 1 db TÜV szerinti országúti szett (kormányzás + fék + index)









